

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЁРЫ ЦЕНЫ В ПРАЙС-ЛИСТЕ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ, ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ.



OFFICINE RIGAMONTI
La qualità di mano in mano.

СКАЧАТЬ ПРАЙС

Ст.20 фланец/фланец редуцированные



DN	PN	обозначение по каталогу	Проходной диаметр, (d) мм.	Строит. длина, мм.	Цена; руб, вкл.НДС
15	40	КШ.Ф.015.40-01	10	120	1959
20	40	КШ.Ф.020.40-01	15	120	1 959
25	40	КШ.Ф.025.40-01	18	140	2 176
32	40	КШ.Ф.032.40-01	24	140	2 367
40	40	КШ.Ф.040.40-01	30	165	2 633
50	40	КШ.Ф.050.40-01	40	180	2 913
65	16	КШ.Ф.065.16-01	45	200	3 683
65	25	КШ.Ф.065.25-01	45	200	3 978
80	16	КШ.Ф.080.16-01	63	210	5 162
80	25	КШ.Ф.080.25-01	63	210	5 629
100	16	КШ.Ф.100.16-01	75	230	6 369
100	25	КШ.Ф.100.25-01	75	230	8 020
125	16	КШ.Ф.125.16-01	100	350	14 430
125	25	КШ.Ф.125.25-01	100	350	15 389
150	16	КШ.Ф.150.16-01	125	380	18 067
150	25	КШ.Ф.150.25-01	125	380	21 204
200	16	КШ.Ф.200.16-01	148	450	33 912
200	25	КШ.Ф.200.25-01	148	450	38 359
250	16	КШ.Ф.250.16-01	200	530	63 141
250	25	КШ.Ф.250.25-01	200	530	66 207
300*	16	КШ.Ф.300.16-01	240	750	174 706
300*	25	КШ.Ф.300.25-01	240	750	192 350
350*	16	КШ.Ф.350.16-01	300	750	280 635
350*	25	КШ.Ф.350.25-01	300	750	308 529
400*	16	КШ.Ф.400.16-01	300	880	454 469
400*	25	КШ.Ф.400.25-01	300	880	500 466
500*	16	КШ.Ф.500.16-01	390	990	822 253
500*	25	КШ.Ф.500.25-01	390	990	905 429
600*	16	КШ.Ф.600.16-01	500	1017	1 443 751
600*	25	КШ.Ф.600.25-01	500	1017	1 447 891

Краны шаровые ALSO Ст.20 Сварка/Сварка редуцированные



DN	PN	обозначение по каталогу	Проходной диаметр, (d) мм.	Строит. длина, мм.	Цена; руб, вкл.НДС
15	40	КШ.П.015.40-01	10	200	1 201
20	40	КШ.П.020.40-01	15	200	1 287
25	40	КШ.П.025.40-01	18	230	1 287
32	40	КШ.П.032.40-01	24	230	1 367
40	40	КШ.П.040.40-01	30	250	1 769
50	40	КШ.П.050.40-01	40	270	1 929
65	25	КШ.П.065.25-01	45	280	2 647
80	25	КШ.П.080.25-01	63	280	3 623
100	25	КШ.П.100.25-01	75	300	4 451
125	25	КШ.П.125.25-01	100	330	9 888
150	25	КШ.П.150.25-01	125	360	11 433
200	25	КШ.П.200.25-01	148	430	23 266
250	25	КШ.П.250.25-01	200	510	44 493
300*	16	КШ.П.300.16-01	240	730	149 113
300*	25	КШ.П.300.25-01	240	730	162 805
350*	16	КШ.П.350.16-01	300	730	238 205
350*	25	КШ.П.350.25-01	300	730	261 167
400*	16	КШ.П.400.16-01	300	860	391 799
400*	25	КШ.П.400.25-01	300	860	427 599
500*	16	КШ.П.500.16-01	390	970	763 503
500*	25	КШ.П.500.25-01	390	970	830 856
600*	16	КШ.П.600.16-01	500	990	1 198 939
600*	25	КШ.П.600.25-01	500	990	1 254 139

Краны шаровые ALSO Ст.20 муфта/муфта редуцированные



DN	PN	обозначение по каталогу	Проходной диаметр, (d) мм	Строит. длина, мм.	Цена руб, вкл.НДС
15	40	КШ.М.015.40-01	10	135	1 197
20	40	КШ.М.020.40-01	15	135	1 257
25	40	КШ.М.025.40-01	18	135	1 377
32	40	КШ.М.032.40-01	24	135	1 610
40	40	КШ.М.040.40-01	30	155	1 834
50	40	КШ.М.050.40-01	40	170	2 144
65	25	КШ.М.065.25-01	45	190	2 807
80	25	КШ.М.080.25-01	63	200	4 482
100	25	КШ.М.100.25-01	75	240	6 900

Краны шаровые ALSO Ст.20 ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ



DN	PN	обозначение по каталогу	Проходной диаметр, (d) мм.	Строит. длина, мм.	Цена руб, вкл.НДС
15	40	КШ.Ф.П.015.40-01	15	120	1 703
20	40	КШ.Ф.П.020.40-01	18	140	2 072
25	40	КШ.Ф.П.025.40-01	24	140	2 254
32	40	КШ.Ф.П.032.40-01	30	165	2 344
40	40	КШ.Ф.П.040.40-01	40	200	2 785
50	40	КШ.Ф.П.050.40-01	45	230	3 117
65	16	КШ.Ф.П.065.16-01	63	270	4 947
65	25	КШ.Ф.П.065.25-01	63	270	5 137
80	16	КШ.Ф.П.080.16-01	75	280	6 342
80	25	КШ.Ф.П.080.25-01	75	280	6 769
100	16	КШ.Ф.П.100.16-01	100	350	13 508
100	25	КШ.Ф.П.100.25-01	100	350	14 576
125	16	КШ.Ф.П.125.16-01	125	380	16 491
125	25	КШ.Ф.П.125.25-01	125	380	17 293
150	16	КШ.Ф.П.150.16-01	148	410	24 891
150	25	КШ.Ф.П.150.25-01	148	410	29 211
200	16	КШ.Ф.П.200.16-01	200	530	49 056
200	25	КШ.Ф.П.200.25-01	200	530	53 612
250*	16	КШ.Ф.П.250.16-01	240	750	166 387
250*	25	КШ.Ф.П.250.25-01	240	750	183 190
300*	16	КШ.Ф.П.300.16-01	300	750	268 661
300*	25	КШ.Ф.П.300.25-01	300	750	295 302
350*	16	КШ.Ф.П.350.16-01	390	990	694 717
350*	25	КШ.Ф.П.350.25-01	390	990	763 559
400*	16	КШ.Ф.П.400.16-01	390	990	781 483
400*	25	КШ.Ф.П.400.25-01	390	990	853 972
500*	16	КШ.Ф.П.500.16-01	500	1017	1 443 793
500*	25	КШ.Ф.П.500.25-01	500	1017	1 447 891

Краны шаровые ALSO Ст.20 ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ В СТРОИТЕЛЬНУЮ ДЛИНУ ЗАДВИЖКИ



DN	PN	обозначение по каталогу	Проходной диаметр, (d) мм.	Строит. длина, мм.	Цена руб, вкл.НДС
50	40	КШ.Ф.3.050.40-01	45	180	3 635
80	16	КШ.Ф.3.080.16-01	75	210	6 563
80	25	КШ.Ф.3.080.25-01	75	210	7 002
100	16	КШ.Ф.3.100.16-01	100	230	11 478
100	25	КШ.Ф.3.100.25-01	100	230	14 030
125	16	КШ.Ф.3.125.16-01	75	255	14 810
125	25	КШ.Ф.3.125.25-01	75	255	15 986
150	16	КШ.Ф.3.150.16-01	125	280	18 397
150	25	КШ.Ф.3.150.25-01	125	280	21 554
200	16	КШ.Ф.3.200.16-01	148	330	35 734
200	25	КШ.Ф.3.200.25-01	148	330	41 141

Краны шаровые ALSO Ст.20 Сварка/Сварка ПОЛНОПРОХОДНЫЕ



DN	PN	обозначение по каталогу	Проходной диаметр, (d) мм.	Строит. длина, мм.	Цена руб, вкл.НДС
15	40	КШ.П.П.015.40-01	15	200	1 226
20	40	КШ.П.П.020.40-01	18	230	1 226
25	40	КШ.П.П.025.40-01	24	230	1 302
32	40	КШ.П.П.032.40-01	30	250	1 685
40	40	КШ.П.П.040.40-01	40	270	1 834
50	40	КШ.П.П.050.40-01	45	280	2 521
65	25	КШ.П.П.065.25-01	63	280	3 213
80	25	КШ.П.П.080.25-01	75	300	4 239
100	25	КШ.П.П.100.25-01	100	330	9 417
125	25	КШ.П.П.125.25-01	125	360	12 188
150	25	КШ.П.П.150.25-01	148	390	20 315
200	25	КШ.П.П.200.25-01	200	510	39 712
250*	16	КШ.П.П.250.16-01	240	730	142 013
250*	25	КШ.П.П.250.25-01	240	730	154 772
300*	16	КШ.П.П.300.16-01	300	730	226 862
300*	25	КШ.П.П.300.25-01	300	730	248 280
350*	16	КШ.П.П.350.16-01	390	970	636 722
350*	25	КШ.П.П.350.25-01	390	970	701 142
400*	16	КШ.П.П.400.16-01	390	970	727 146
400*	25	КШ.П.П.400.25-01	390	970	789 853
500*	16	КШ.П.П.500.16-01	500	990	1 198 939
500*	25	КШ.П.П.500.25-01	500	990	1 254 139

Краны шаровые ALSO Ст.20 муфта/муфта ПОЛНОПРОХОДНЫЕ



DN	PN	обозначение по каталогу	Проходной диаметр, (d) мм.	Строит. длина, мм	Цена руб, вкл.НДС
15	40	КШ.М.П.015.40-01	15	135	1 257
20	40	КШ.М.П.020.40-01	18	135	1 377
25	40	КШ.М.П.025.40-01	24	135	1 610
32	40	КШ.М.П.032.40-01	30	155	1 834
40	40	КШ.М.П.040.40-01	40	170	2 144
50	40	КШ.М.П.050.40-01	45	190	2 445
65	25	КШ.М.П.065.25-01	63	200	3 778
80	25	КШ.М.П.080.25-01	75	240	6 439

Краны шаровые ALSO Ст.20 фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные



DN	PN	обозначение по каталогу	Проходной диаметр,мм	Строит. длина, мм	Цена руб, вкл.НДС
15	40	КШ.Ф.Р.015.40-01	10	120	1 847
20	40	КШ.Ф.Р.020.40-01	15	120	2 129
25	40	КШ.Ф.Р.025.40-01	18	140	2 591
32	40	КШ.Ф.Р.032.40-01	24	140	2 818
40	40	КШ.Ф.Р.040.40-01	30	165	3 135
50	40	КШ.Ф.Р.050.40-01	40	180	3 467
65	16	КШ.Ф.Р.065.16-01	45	200	4 384
65	25	КШ.Ф.Р.065.25-01	45	200	4 736
80	16	КШ.Ф.Р.080.16-01	63	210	6 453
80	25	КШ.Ф.Р.080.25-01	63	210	6 702
100	16	КШ.Ф.Р.100.16-01	75	230	7 583
100	25	КШ.Ф.Р.100.25-01	75	230	9 550
125	16	КШ.Ф.Р.125.16-01	100	350	17 178
125	25	КШ.Ф.Р.125.25-01	100	350	18 318
150	16	КШ.Ф.Р.150.16-01	125	380	21 510
150	25	КШ.Ф.Р.150.25-01	125	380	25 245
200	16	КШ.Ф.Р.200.16-01	148	450	40 370
200	25	КШ.Ф.Р.200.25-01	148	450	45 665
250	16	КШ.Ф.Р.250.16-01	200	530	75 169
250	25	КШ.Ф.Р.250.25-01	200	530	82 390
300	16	КШ.Ф.Р.300.16-01	240	750	148 626
300	25	КШ.Ф.Р.300.25-01	240	750	164 468
350	16	КШ.Ф.Р.350.16-01	300	750	242 536
350	25	КШ.Ф.Р.350.25-01	300	750	269 072
400	16	КШ.Ф.Р.400.16-01	300	990	408 066
400	25	КШ.Ф.Р.400.25-01	300	990	451 922
500	16	КШ.Ф.Р.500.16-01	390	990	742 992
500	25	КШ.Ф.Р.500.25-01	390	990	812 972
600	16	КШ.Ф.Р.600.16-01	500	1017	1 299 754
600	25	КШ.Ф.Р.600.25-01	500	1017	1 303 852

Краны шаровые ALSO Ст.20 Сварка/сварка Под редуктор, под электропривод редуцированные



DN	PN	обозначение по каталогу	Проходной диаметр, (d) мм.	Строит. длина, мм.	Цена руб, вкл.НДС
15	40	КШ.П.Р.015.40-01	10	200	1 429
20	40	КШ.П.Р.020.40-01	15	200	1 533
25	40	КШ.П.Р.025.40-01	18	230	1 533
32	40	КШ.П.Р.032.40-01	24	230	1 628
40	40	КШ.П.Р.040.40-01	30	250	2 106
50	40	КШ.П.Р.050.40-01	40	270	2 294
65	25	КШ.П.Р.065.25-01	45	280	3 151
80	25	КШ.П.Р.080.25-01	63	280	4 310
100	25	КШ.П.Р.100.25-01	75	300	5 299
125	25	КШ.П.Р.125.25-01	100	330	11 769
150	25	КШ.П.Р.150.25-01	125	360	13 622
200	25	КШ.П.Р.200.25-01	148	430	27 699
250	25	КШ.П.Р.250.25-01	200	510	52 967
300	16	КШ.П.Р.300.16-01	240	730	121 440
300	25	КШ.П.Р.300.25-01	240	730	136 331
350	16	КШ.П.Р.350.16-01	300	730	201 480
350	25	КШ.П.Р.350.25-01	300	730	224 009
400	16	КШ.П.Р.400.16-01	300	860	347 760
400	25	КШ.П.Р.400.25-01	300	860	382 511
500	16	КШ.П.Р.500.16-01	390	970	685 860
500	25	КШ.П.Р.500.25-01	390	970	745 559
600	16	КШ.П.Р.600.16-01	500	990	1 046 040
600	25	КШ.П.Р.600.25-01	500	990	1 101 089

Краны шаровые ALSO Ст.20 ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ под редуктор, под электропривод



DN	PN	обозначение по каталогу	Проходной диаметр, (d) мм.	Строит. длина, мм.	Цена руб, вкл.НДС
15	40	КШ.Ф.П.Р.015.40-01	15	120	2 130
20	40	КШ.Ф.П.Р.020.40-01	18	140	2 591
25	40	КШ.Ф.П.Р.025.40-01	24	140	2 818
32	40	КШ.Ф.П.Р.032.40-01	30	165	2 929
40	40	КШ.Ф.П.Р.040.40-01	40	200	3 482
50	40	КШ.Ф.П.Р.050.40-01	45	230	3 895
65	16	КШ.Ф.П.Р.065.16-01	63	270	6 185
65	25	КШ.Ф.П.Р.065.25-01	63	270	6 423
80	16	КШ.Ф.П.Р.080.16-01	75	280	7 927
80	25	КШ.Ф.П.Р.080.25-01	75	280	8 462
100	16	КШ.Ф.П.Р.100.16-01	100	350	16 884
100	25	КШ.Ф.П.Р.100.25-01	100	350	18 219
125	16	КШ.Ф.П.Р.125.16-01	125	380	20 615
125	25	КШ.Ф.П.Р.125.25-01	125	380	21 614
150	16	КШ.Ф.П.Р.150.16-01	148	410	31 112
150	25	КШ.Ф.П.Р.150.25-01	148	410	36 513
200	16	КШ.Ф.П.Р.200.16-01	200	530	61 320
200	25	КШ.Ф.П.Р.200.25-01	200	530	67 015
250	16	КШ.Ф.П.Р.250.16-01	240	750	148 626
250	25	КШ.Ф.П.Р.250.25-01	240	750	164 468
300	16	КШ.Ф.П.Р.300.16-01	300	750	243 785
300	25	КШ.Ф.П.Р.300.25-01	300	750	270 461
400	16	КШ.Ф.П.Р.400.16-01	390	990	740 674
400	25	КШ.Ф.П.Р.400.25-01	390	990	804 631
500	16	КШ.Ф.П.Р.500.16-01	500	1017	1 299 754
500	25	КШ.Ф.П.Р.500.25-01	500	1017	1 303 852

Краны шаровые ALSO Ст.20 Сварка/Сварка ПОЛНОПРОХОДНЫЕ под редуктор, под электропривод



DN	PN	обозначение по каталогу	Проходной диаметр, (d) мм.	Строит. длина, мм.	Цена руб, вкл.НДС
15	40	КШ.П.П.Р.015.40-01	15	200	1 533
20	40	КШ.П.П.Р.020.40-01	18	230	1 533
25	40	КШ.П.П.Р.025.40-01	24	230	1 627
32	40	КШ.П.П.Р.032.40-01	30	250	2 106
40	40	КШ.П.П.Р.040.40-01	40	270	2 294
50	40	КШ.П.П.Р.050.40-01	45	280	3 151
65	25	КШ.П.П.Р.065.25-01	63	280	4 016
80	25	КШ.П.П.Р.080.25-01	75	300	5 298
100	25	КШ.П.П.Р.100.25-01	100	330	11 770
125	25	КШ.П.П.Р.125.25-01	125	360	15 235
150	25	КШ.П.П.Р.150.25-01	148	390	25 392
200	25	КШ.П.П.Р.200.25-01	200	510	49 643
250	16	КШ.П.П.Р.250.16-01	240	730	121 440
250	25	КШ.П.П.Р.250.25-01	240	730	133 977
300	16	КШ.П.П.Р.300.16-01	300	730	202 860
300	25	КШ.П.П.Р.300.25-01	300	730	223 602
400	16	КШ.П.П.Р.400.16-01	390	970	685 860
400	25	КШ.П.П.Р.400.25-01	390	970	745 559
500	16	КШ.П.П.Р.500.16-01	500	990	1 046 040
500	25	КШ.П.П.Р.500.25-01	500	990	1 101 089

* - В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR / ROTORK



Краны шаровые муфтовые STI					Краны шаровые муфтовые STI, газ					
Ду, мм	Мах давление, атм.	Масса, кг	Среда	Цена	Ду, мм	Мах давление, атм.	Масса, кг	Среда	Цена	
15	40	200	Вода, пар +200	160,00	15	40	200	Вода, пар +200	146,7	
20	40	200		165,5	20	40	200		213,1	
25	40	200		272,2	25	40	200		386,7	
32	40	200		475,1	32	40	200		553	
40	40	200		690,9	40	40	200		961,3	
50	40	200		1143,3	50	40	200		1264,1	
65	40	200		2259,4						
80	40	200		3278						
100	40	200		5387,3						



Краны шаровые STI штуцер-муфта					Краны шаровые американка STI				
Ду, мм	Мах давление, атм.	Мах давление, атм.	Среда	Цена	Ду, мм	Мах давление, атм.	Масса, кг	Среда	Цена
15	40	200	Вода, пар +200	125,8	15	40	200	Вода, пар +200	169,1
20	40	200		174,3	20	40	200		259,1
25	40	200		292,7	25	40	200		421,9
32	40	200		484,4					
40	40	200		765,7					
50	40	200		1095					



Краны шаровые муфтовые 11627п					Краны шаровые муфтовые 11627п (Россия), газ				
Ду, мм	Мах давление, атм.	Мах давление, атм.	Среда	Цена	Ду, мм	Мах давление, атм.	Масса, кг	Среда	Цена
15	40	200	Вода, пар +200	140	15	40	200	Вода, пар +200	179,6
20	40	200		165	20	40	200		257
25	40	200		227	25	40	200		350
32	40	200		489	32	40	200		490
40	40	200		790	40	40	200		650
50	40	200		1150	50	40	200		1200
65	40	200		запрос					
80	40	200		запрос					
100	40	200		запрос					



Отводы гнутые короткие (шовные), ст.20

ДУ, мм	Масса, кг	Среда	Цена	ДУ, мм	Масса, кг	Среда	Цена
15	0,05	Вода, пар, газ	9,50	32	24	Вода, пар, газ	21,80
20	0,09		10,80	40	34		27,60
25	0,09		16,30	50	45		45,00

Отводы гнутые длинные с одной резьбой (шовные), ст. 20

Ду, мм	Масса. кг	Среда	Цена	Ду. мм	Масса. кг	Среда	Цена
15	0.26	Вода, пар, газ	запрос	25	0.69	Вода, пар, газ	запрос
20	0.44		запрос	32	0.96		запрос

Отводы гнутые короткие (шовные) оцинкованные, ст. 20

Ду, мм	Масса. кг	Среда	Цена	Ду. мм	Масса. кг	Среда	Цена
15	0,05	Вода, пар, газ	запрос	32	0,26	Вода, пар, газ	запрос
20	0,09		запрос	40			запрос
25	0,09		запрос				запрос

Так же возможна поставка отводов изготовленных из других материалов (09Г2С, 12Х18Н19Ти т.д) и по другим ГОСТ. ОСТ ТУ.



Отводы крутоизогнутые (бесшовные), ст.20

ДУ, мм	Масса, кг	Среда	Цена	Ду, мм	Масса, кг	Среда	Цена
38X2,5	0,26	Вода, пар, га	запрос	159x6,0	8,4	Вода, пар, га	запрос
45X2,5	0,4		33,60	219x6,0	14,9		1 113,20
57x3,5	0,5		47,90	273x8,0	40		2 114,30
76x3,5	1,0		78,35	325x8,0	60		запрос
89x3,5	1,4		113,80	377x8,0	74,6		запрос
108x4,0	2,5		192,50	426x10,0	121		запрос
114x6,0	2,6		192,50	530x10,0	150		запрос
133x4.0	4,8		286,80	630x10,0	190		запрос
159x4.5	6,1		436,60	720x10,0	200		запрос



Отводы крутоизогнутые (бесшовные) оцинкованные, ст.20

ДУ, мм	Масса, кг	Среда	Цена	ДУ, мм	Масса, кг	Среда	Цена
45X2,5	0,4	Вода, пар, га	43,70	108x4,0	2,5	Вода, пар, га	250,30
57x3,5	0,5		50,00	133x4,0	4,8		372,80
76x3,5	1,0		62,30	159x4,5	6,1		737,80
89x3,5	1,4		147,90	219*6			1 447,10


ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ

Размер	Масса , кг	Цена	Цена, оцинк.	Размер	Масса , кг	Цена	Цена, оцинк.
20x3 - 15x3	0,1	12,3	15,4	159x4,5 - 89x3,5	2,3	167,3	209,2
25x3 - 20x3	0,1	12,3	15,4	159x4,5 - 108x4	2,3	164,3	205,4

 Материал корпуса: сталь 20 Среда: вода, пар, неагрессивные жидкости Тип присоединения: сварной Конструкционные особенности: бесшовный Область применения: Применяют для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, при PN(Py) до 16 МПа (160 кгс/см²) и температуре от -7 С до 450 С Дополнительно: Специальное разрешение (лицензия) № 02300/0474367 Сертификаты соответствия: № ВУ/112 03.03.049 01557; № РОСС ВУ.РБ01.Н02210 Удостоверение № 08-33-9.124643 государственной гигиенической регистрации	32x2 - 20x3	0,1	12,3	15,4	159x4,5 - 114x4,5	2,3	168,3	210,4
	38x2 - 25x1,6	0,1	13,6	17,1	159x4,5 - 133x4	2,3	146,3	182,9
	38x2 - 32x2	0,1	13,6	17,1	219x6 - 57x3	2,9	338,5	423,1
	45x2,5 - 25x1,6	0,1	15,7	19,6	219x6 - 76x3,5	2,9	338,5	423,1
	45x2,5 - 32x2	0,1	15,7	19,6	219x6 - 89x3,5	2,9	338,5	423,1
	45x2,5 - 38x2	0,1	18,1	22,6	219x6 - 108x4	2,9	324,1	405,1
	57x4 - 25x1,6	0,3	21,1	26,3	219x6 -114x4	2,9	358,2	447,7
	57x4 - 32x2	0,3	21,1	26,3	219x6 -133x4	4,4	310,9	388,6
	57x4 - 38x2	0,3	21,1	26,3	219x6 - 159x4,5	4,4	310,9	388,6
	57x4 - 45x2,5	0,3	21,1	26,3	219x6 - 168x4,5	4,4	349,6	437,1
	76x3,5 - 38x2,5	0,4	33,9	42,4	273x7 -108x4	6	509	722,6
	76x3,5 - 45x2,5	0,5	33,9	42,4	273x7 -133x4	6	597,4	746,8
	76x3,5 - 57x3	0,4	33,9	42,4	273x7 -159x4,5	8,3	620,3	775,4
	89x3,5 - 45x2,5	0,6	42,1	52,7	273x7 - 219x6	8,3	592,5	740,6
	89x3,5 - 57x3	0,6	40,1	50,1	325x8 -108x4	9	919	1148,7
	89x3,5 - 76x3,5	0,6	40,1	50,1	325x8 -114x4	9	запрос	запро с
	108x4 - 57x3	0,9	61,2	76,4	325x8 -133x5	11	919	1148,7
	108x4 - 76x3,5	0,9	61,2	76,4	325x8 -159x4,5	11	919	1148,7
	108x4 - 89x3,5	0,9	61,2	76,4	325x8 -219x7	11	1240	1551
	114x4 - 57x3	1	76,6	95,8	325x8 -273x7	11	1229,8	1537,2
	114x4 - 76x3,5	1	73,1	91,3	377x10 -273x7	18	3277,2	4096,5
	114x4 - 89x3,5	1	73,1	91,3	377x10 -325x8	20	3206,3	4008
	133x5 - 76x3,5	1,6	112,2	140,2	426x10 - 159x8	25	3327	4159
	133x4 - 89x3,5	1,3	112,2	140,2	426x10 - 168x8	31	запрос	запро с
	133x5 - 108x4	1,6	112,2	140,2	426x10 -219x8	31	3595,6	4494,5
	133x5 - 114x4	1,6	112,2	140,2	426x10 - 273x10	30	3859,3	4824
	159x4,5 - 57x3	1,5	153,9	192,3	426x10 - 325x8	27	3507,3	4384,1
	159x4,5 - 76x3,5	1,5	150,4	188	426x10 -377x10	23	3595,6	4494,5

ТРОЙНИКИ

ГОСТ 17376-2001 ст.20



Наименование	Масса, кг	Цена
21,3*2	0,2	74,5
26,9*2	0,3	80,4
33,7*2,3	0,3	85,6
42,4*2,6	0,8	109
48,3*2,6	1	122,5
38*3	0,7	87,2
45*2,5	0,8	91,4
57*3	0,8	91,4
57*3-45*2,5	0,8	91,4
76*3,5	0,8	170,2
76*3,5-45*2,5	1,5	170,2
76*3,5-57*3	1,5	170,2
89*3,5	1,5	214,6
89*3,5-57*3	2,2	214,6
89*3,5-76*3,5	2,2	214,6
89*6	2,2	252
108*4	3	294
108*4-57*3	3	294
108*4-76*3,5	3	294
108*4-89*3,5	2,9	294
114*4	2,9	298,2
133*5	2,9	497,4
133*4-108*4	4,8	497,4
159*4,5	4,8	573,6
159*4,5-108*4	4,8	573,6
159*4,5-133*4	4,8	573,6
159*6	10,2	773,6
219*6	10,2	1316,2
219*6-133*5	10,2	1316,2
219*6-159*6	12	1316,2

ЗАГЛУШКИ

ГОСТ 17379-2001

Материал корпуса : сталь 20

Среда : вода, пар, неагрессивные жидкости

Тип присоединения : сварной

Конструкционные особенности : бесшовный

Область применения : Применяют для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, при PN(Py) до 16 МПа (160 кгс/см²) и температуре от -70 °С до 450 °С.



Дополнительно: Специальное разрешение (лицензия) № 02300/0474367 Сертификаты соответствия: № ВУ/112 03.03.049 01557; № РОСС ВУ.РБ01.Н02210 Удостоверение № 08-33-9.124643 о государственной гигиенической регистрации.

Ду	Масса, кг	Цена
32х3	0,1	11
38х3	0,1	16
45х2,5	0,1	21
57х3	0,2	28
76х3,5	0,4	58
89х3,5	0,6	77
108х4	0,7	108
114х4	0,8	137
133х4	0,9	168
159х4,5	1,5	304
159х6	2	380
219х6	4	677
219х8	4,6	846
273х8	5,6	1260
325х8	7	1990
325х10	10,6	2100
377х10	17	2950
426х10	19	3700
530х10	25	5250



Фланцы


плоские, сталь 20				воротниковые, сталь 20		плоские, 12X18H10T		
ГО СТ 12820-2000				ГО СТ 12821-2000		ГО СТ 12820-2000		
Ду, мм	Py10	Py16	Py25	Ду, мм	Py16	Ду, мм	Py10	Py16
15		198		15	55	15		
20		210		20	60	20		
25		235		25	95	25		
32		387		32	115	32		
40		365		40	150	40		
50		465		50	185	50		
65		630		65	245	65		
80		690		80	270	80		
100		920		100	360	100		
125		1425		125	670	125		
150		1701		150	825	150		
200		2480		200	1290	200		
250				250	1590	250		
300				300	1990	300		
400				400	3890	400		
500				500	6980	500		
600				600	-	600		
800				800	-	800		



Прокладки паронитовые

Ду, мм	Ру, кг/см2	Толщина	Цена	Ду, мм	Ру, кг/см2	Толщина	Цена
15	10-40	2	2,4	125	10-16	2	20,8
20			3,1	150			22,1
25			3,7	200			35,1
32			4,3	250			61,1
40			5	300			87,1
50			7,7	350			Запрос
65			9,4	400			124
80			11,5	500			675
100	10-16		13,7	600			810

Так же возможна поставка фланцев других исполнений, давлений и изготовленных из других материалов (09Г2С, 12Х18Н9Т и т.д.)



Шпилька

Размер	штук	Цена	Размер	штук	Цена
M12x1000	1	82	M16x1000	1	117
M12x2000	1	121	M16x2000	1	236
M14x1000	1	89	M20x1000	1	185
M14x2000	1	200	M20x2000	1	365



Трубная заготовка (Россия)

Сгон			Резьба			Бочонок		
Ду, мм	Масса, кг	Цена	Ду, мм	Масса, кг	Цена	Ду, мм	Масса, кг	Цена
15	40	9	15	40	4	15	40	5
20	40	12	20	40	5	20	40	7
25	40	19	25	40	7	25	40	9
32	40	26	32	40	11	32	40	13
40	40	35	40	40	13	40	40	17
50	40	46	50	40	17	50	40	23
65	40	190	65	40	63			
80	40	273	80	40	89			
100	40	360	100	40	108			





Фитинги чугунный

Муфта			Контргайка		
Ду, мм	Масса, кг	Цена	Ду, мм	Масса, кг	Цена
15	0,07	7	15	0,03	4
15/20		16-00	20	0,04	5
20	0,1	9	25	0,07	7
25	0,15	14	32	0,1	10
32	0,2	23	40	0,12	13
40	0,3	30	50	0,2	28
50	0,4	48	65	0,22	74



Тройник

Ду, мм	Масса, кг	Цена	Ду, мм	Масса, кг	Цена
15	0,13		15	0,1	8
20	0,21	16	20	0,15	12
25	0,32		25	0,23	21
32	0,49	42	32	0,35	27
40	0,67	49	40	0,5	36
50	1,09	80	50	0,8	55



Угольник

Фитинги стальные



Муфта

Ду, мм	Масса, кг	Цена	Ду, мм	Масса, кг	Цена
15	0,07	10	15	0,03	9
20	0,1	13	20	0,04	10
25	0,15	22	25	0,07	18

Контргайка





Болты

Гайки

Размер	Вес 10шт, кг	Цена за шт.	Цена за кг	Размер	Вес 10шт, кг	Цена за шт.	Цена за кг
M12x70	0,73	7,7	108	M12	0,15	1,3	87
M14x70	1,03	10,2	101,3	M14	0,25	2,5	99
M16x70	1	11,8	94,5	M16	0,30	3	99
M16x110	0,2	20,8	104	M20	0,63	6,2	98
M20x80	0,25	24,3	97,2				
M16x140	0,24	25,3	101,3				

Фитинги латунные Lexline (Украина)



Заглушка латунная с внутренней резьбой

Ду, мм	Масса, кг	Цена, руб.
15(1/2")		9,68
20 (3/4")		16,13
25(1")		23.24

Заглушка латунная с наружной резьбой

Ду, мм	Масса, кг	Цена, руб.
15 (1/2")	15	10,45
20 (3/4")	20	15,73
25(1")	25	24,01



Контргайка

Ду, мм	Масса, кг	Цена, руб.
Г 12		5.42
15(1/2")		10.66
20 (3/4")		12,01
25(1")		19,55
32(1 1/4")		31.47

Крестовина в/в/в/в

Ду, мм	Масса, кг	Цена, руб.
15 (1/2")		58,09
20 (3/4")		77,45
25(1")		116.18



Крестовина в/н/в/н

15 (1/2")		58,09
-----------	--	-------

Муфта прямая

Ду, мм	Масса, кг	Цена
15(1/2")		23,63
20 (3/4")		32,92
25(1")		56,74
32(1 1/4")		102,63
40 (1 1/2")		122,96
50(2")		151,03

Крестовина переходная в/в/в/в

20в-15в 3/4в-		69,32 1/2в
---------------	--	------------

Врезка

Ду, мм	Масса, кг	Цена
1/2 (выход 1/2) 15* 15		88,11
3/4 (выход 1/2) 20* 15		135,73
1 (выход 3/4) 25*20		197,11



Муфта переходная

Ду, мм	Масса, кг	Цена	Ду, мм	Масса, кг	Цена
1/2"-3/8" 15в*10в		25.17	1 1/2"-3/4" 40в*20в		89,84
3/4"-1/2" 20в*15в		33,89	1 1/2"-1" 40в*25в		91,98
1"-1/2" 25в*15в		40,66	1 1/2"-1 1/4" 40в*32в		97,4
1"-3/4" 25в*20в		44,54	2"-3/4" 50в*20в		133,61
1 1/4"-1/2" 32в*15в		62.45	2"-1" 50в*25в		137,48
1 1/4"-3/4" 32в*20в		80,04	2"-1 1/4" 50в*32в		137,48
1 1/4"-1" 32в*25в		62.45	2"-1 1/2" 50в*40в		137,48



Соединение (американка) прямое

Соединение (американка) угловое



Ду, мм	Масса, кг	Цена	Ду, мм	Масса, кг	Цена
15(1/2")		55.19	15 (1/2")		88,68
20 (3/4")		96,82	20 (3/4")		124,9
25(1")		139.7	25(1")		203,9



Фитинги латунные Lexline (Украина)



Нипель прямой н/н			Переход в/н		
Ду, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Ду, мм	Масса, кг	Цена, руб.
15 (1/2")		13,95	1/2" в-1/2"н 15в* 15н		25,56
20 (3/4")		25,75	1/2"в-3/8"н 15в* Юн		19,36
25 (1")		46,59	1 1/2"в-1 1/4"н 40в*32н		97,59
32 (1 1/4")		86,94	1 1/2"в-Гн 40в*25н		101,46
40 (1 1/2")		96,04	1 1/2"в-3/4"н 40в*20н		94,76
50 (2")		126,35	1 1/4" в-3/4"н 32в*20н		70,68
Ниппель переходной н/н			1 1/4"в-1/2"н 32в* 15н		70,68
Ду, мм	Масса, кг	Цена, руб.	1 1/4"в-1"н 32в*25н		76,35
1/2"-3/8" 15н*Юн		14,53	1"в-1/2"н 25в*15н		34,37
3/4-1/2" 20н*15н		23,63	1"в-3/4"н 25в*20н		37,76
Г'-1/2" 25н*15н		36,24	2"в-1 1/4"н 50в*32н		119,32
Г'-3/4" 25н*20н		38,92	2"в-3/4"н 50в*20н		115,02
1 1/4"-1/2" 32н*15н		70,60	3/4"в-1/2"н 20в* 15н		23,70
1 1/4"-3/4" 32н*20н		67,19	2"в-Гн 50в*25н		126,11
1 1/4"-1" 32н*25н		72,62	1"в*1"н 25в*25н		49,18
1 1/2"-3/4" 40н*20н		81,33	2"в-1 1/2"н 50в*40н		123,15
1 1/2"-Г' 40н*25н		83,26	Угольник равнопроходной в/в		
1 1/2"-1 1/4" 40н*32н		85,2	Ду, мм	Масса, кг	Цена, руб.
2"-3/4" 50н*20н		123,64	15 (1/2")		34,46
2"-1" 50н*25н		123,92	15 (1/2")с креплением		60,80
2"-1 1/4" 50н*32н		119,38	20 (3/4")		44,93
2"-1 1/2" 50н*40н		124,9	25 (1")		88,68
			32(1 1/4")		153,94
			40(1 1/2")		193,63
			50 (2")		290,45

Фитинги латунные Lex line (Украина)



Угольник переходной в/в, в/н, н/н			Тройник равнопроходной в/в		
Ду. мм	Масса, кг	Цена, руб.	Ду. мм	Масса, кг	Цена, руб.
3/4"в-1/2"в 20в*15в		45,89	1/2" ввв 15в*15в*15в		48,02
1"в-1/2"в 25в*15в		64,87	3/4" ввв 20в*20в*20в		63,32
1"в-3/4"в 25в*20в		66,81	1" ввв 25в*25в*25в		106,5
1/2"в-1/2"н 15в*15н		33,69	1 1/4" ввв 32в*32в*32в		189,76
3/4"в-3/4"н 20в*20н		54,22	1 1/2" ввв 40в*40в*40в		222,68
3/4"в-1/2"н 20в*15н		53,83	2" ввв 50в*50в*50в		348,54
Г"в-Г"н 25в*25н		120,05	Тройник переходной ввв, вне, внн, ннв, ннн		
1н-3/4в 25н*20в		75,12	1/2" ввн 15в*15в*15н		48,99
Г"в-1 1/4"н 32н*25в		120,05	1/2" внв 15в*15н*15в		44,54
1 1/4"вн 32в*32н		144,26	1/2" внн 15в*15н*15н		48,02
1/2" нн 15н*15н		44,35	1/2" нвн 15н*15в*15н		44,54
3/4" нн 20н*20н		68,35	1/2" ннн 15н*15н*15н		37,18
1" нн 25н*25н		103,6	3/4" ввн 20в*20в*20н		74,55
1 1/4" нн 32н*32н		132,64	3/4" внв 20в*20н*20в		70,68
Трубка соединительная			3/4" внн 20в*20н*20н		77,45
Ду, мм	Масса, кг	Цена, руб.	3/4" нвн 20н*20в*20н		60,03
6		5,93	3/4" ннн 20н*20н*20н		55,76
6/10		9,22	1" ввн 25в*25в*25н		116,18
8		9,22	1" внв 25в*25н*25в		111,34
8/10		13,16	1" внн 25в*25н*25н		100,69

10		11.89	1" нвн 25н*25в*25н		106,5
12		15.15	1" ннн 25н*25н*25н		90,05
14		15,8	3/4в-1/2в-3/4в 20в*15в*20в		60,03
18		19.21	1в-1/2в-1в 25в*15в*25в		91.98
20		24,16	1в-3/4в-1в 25в*20в*25в		90,05



Фитинги латунные Lexline (Украина)



Тройник соединительный

Ду, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Ду, мм	Масса, кг	Цена, руб.
6		15,8	14		19,09
8		12,51	16		28,96
10		15,8	18		29,75
12		21,73	20		31,6



Футорка

Ду, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Ду, мм	Масса, кг	Цена, руб.
1/2"н-3/8"в 15н* 10в		11,23	Гн-1/2"в 25н*15в		36,79
1 1/2"н-1 1/4"в 40н*32в		61,96	1"н-3/4"в 25н*20в		31,47
1 1/2"н-1"в 40н*25в		86,17	2" н-1 1/2"в 50н*40в		129,73
1 1/2"н-3/4"в 40н*20в		99,73	2"н-1 1/4"в 50н*32в		129,73
1 1/4"н-1/2"в 32н*15в		81,33	2"н-1"в 50н*25в		140,96
1 1/4"н-1"в 32н*25в		60,03	2"н-3/4"в 50н*20в		145,22
1 1/4"н-3/4"в 32н*20в		71,64	3/4"н-1/2"в 20н*15в		16,36



Штуцер

Ду, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Ду, мм	Масса, кг	Цена, руб.
У2"(15)в* 14		17,03	1/2"(15)н*14		17,24
1/2"(15)в*20		19,95	1/2"(15)н*16		17,62
1/2"(15)в*8		16,36	1/2"(15)н*20		19,36
1/2"(15)в* 10		15,10	11/4"(32)в*32		67,99
1/2"(15)в*12		15,88	11/4"(32)н*32		73,92
1/2"(15)в* 16		17,43	1"(25)в*25		39,95
1/2"(15)в* 18		18,40	1"(25)н*25		42,11
1/2"(15)н* 10		16,17	3/4"(20)в*12		22,27
1/2"(15)н* 18		17,82	3/4"(20)в*18		24,78
1/2"(15)н*8		16,07	3/4"(20)в*20		26,15
1/2"(15)н*12		17,03	3/4"(20)н*20		23,24





Затворы дисковые поворотные Genebre 2103 с чугунным диском (Испания)					Затворы дисковые поворотные Genebre 2109 с нержавеющей сталью (Испания)				
Ду, мм	Мак давление, атм.	Мак температура, °C	Масса, кг	Цена, евро €	Ду, мм	Мак давление, атм.	Мак температура, °C	Масса, кг	Цена, евро €
50	16	120	4	32	50	16	120	4	39,2
65			5	38,3	65			5	46,82
80			6	42,4	80			6	53,32
100			7	44,9	100			7	66,7
125			12	54,2	125			12	87,9
150			16	64,3	150			16	102,4
200			19	92,3	200			19	174,9
250			29	175,6	250			29	238,9
300			37	301,9	300			37	436,4
350				309,6	350				578,4
400				682	400				1044
450				916	450				1434
500				1517	500				2330



Затворы дисковые поворотные Genebre 2103 с чугунным диском с электроприводом									
Ду, мм	Мак давление, атм.	Мак температура, °C	Цена затвора, евро	Цена электропривода, руб.	Ду, мм	Мак давление, атм.	Мак температура, °C	Цена затвора, евро	Цена электропривода, руб.
50	16	120	32	18361,2	250	16	120	175,6	35075
65			38,3	18361,2	300			301,9	58144
80			42,4	18361,2	350			309,6	75093
100			44,9	18597	400			682	78271
125			54,2	25188	450			916	78271
150			64,3	26012	500			1517	81566
200			92,3	26836					



Затворы дисковые поворотные (Китай)					Затворы дисковые поворотные ЛАЗ (Россия)				
Ду, мм	Мак давление, атм	Мак температура, °C	Масса, кг	Цена, руб.	Ду, мм	Мак давление, атм	Мак температура, °C	Масса, кг	Цена, руб.
50	16	120	4	395	50	16	120	4	1016,5
65	16	120	5	521,6	65	16	120	5	1198,4
80	16	120	6	569	80	16	120	6	1327
100	16	120	7	752,6	100	16	120	7	1926
125	16	120	12	1048	125	16	120	12	2386
150	16	120	16	1178	150	16	120	16	2932
200	16	120	19	2141	200	16	120	19	4978
250	16	120	29	4018	250	16	120	29	6634





250	10	120	29	4018	250	10	120	29	6634
300	16	120	37	6484	300	16	120	37	9288



Задвижки чугунные					Задвижки стальные (вода, пар)				
Тип	Ду, мм	Ру,атм.	Масса, кг	Цена, руб.	Тип	Ду, мм	Ру,атм.	Масса, кг	Цена, руб.
31ч66р	50	10	18	2500	30с41нж	50	16	18	4100
31ч66р	80		28	3800	30с41нж	80		32	6 590
31ч66р	100		33	4990	30с41нж	100		38	9000
31ч66р	125		57	8300	30с41нж	125		38	15 750
31ч66р	150		74	13500	30с41нж	150		99	16 980
31ч66р	200		86	21000	30с41нж	200		131	25 490
31ч66р	250		168	36000	30с41нж	250		280	62 300
31ч66р	300		242	39000	30с41нж	300		290	договор
31ч66р	400		242	договор	30с41нж	400		290	договор
31ч66р	500		242	договор	30с41нж	500		290	договор



Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п(33п)					Задвижки стальные (газ)				
Ду, мм	Ру, атм.	Масса, кг	Среда	Цена, руб.	Тип	Ду, мм	Ру, атм.	Масса, кг	Цена, руб.
15	16	0,54		117	30с41нж	50		18	3750
20		0,72		154	30с41нж	80		32	5740
25		1,14		207	30с41нж	100		38	8690
32		1,7		339	30с41нж	150		99	14690
40		3,4		470	30с41нж	200		131	20100
50		3,96		590	30с41нж	250		280	39980
65		5,94		930	30с41нж	300		406	59900



Вентиль чугунный муфтовый 15кч19п(34п)					Вентиль стальной 15с52нж под приварку				
Ду, мм	Ру, атм	Масса, кг	Среда	Цена, руб.	Ду, мм	Ру, атм	Масса, кг	Среда	Цена, руб.
25	16	2,38	Вода, пар +225	520	15	63	4,7	Вода, пар +400	1760
32		3,56		590	20		7		2370
40		5,4		1200	25		8,7		2580
50		7,38		1360	32		12,2		3580
					40		12,4		4120





Вентиль чугунный фланцевый 15кч16п					Вентиль стальной фланцевый 15с52нж				
Ду, мм	Ру, атм.	Масса, кг	Среда	Цена, руб.	Ду, мм	Ру, атм	Масса, кг	Среда	Цена, руб.
32	25	7,1	Вода, пар +225	1870	15	63	6,5	Вода, пар +400	1820
40		9,58		2270	20		8,7		2470
50		11,9		2350	25		10,8		2700
65		25		4390	32		15,7		4020
80		32,6		7190	40		17,5		4320



Вентиль чугунный фланцевый 15кч14п(бр)					Вентиль стальной фланцевый 15с52нжс ответными фланцами				
Ду, мм	Ру, атм.	Масса, кг	Среда	Цена, руб.	Ду, мм	Ру, атм.	Масса, кг	Среда	Цена, руб.
65	16	21,5	Вода, пар +225		15	63	8,3	Вода, пар +400	2470
80					20		10,5		3130
100					25		12,9		3330
125		57,6			32		19,2		5410
150					40		22,6		6360
200									



Вентиль чугунный фланцевый 15кч75п					Вентиль стальной 15с22нж				
Ду, мм	Ру, атм.	Масса, кг	Среда	Цена, руб.	Ду, мм	Ру, атм	Масса, кг	Среда	Цена, руб.
15	16	3,2	Щелочные и кислотные среды +110	650	40	40	16	Вода, пар +425	3500
20		4,8		750	50		18,5		4500
25		6,3		860	65		36		6600
32		8,5		1080	80		41		7400
40		11,5		1200	100		58		9300
50		14,5		1650	150		105		16200
80		35		2560	200		167		9800
100		38		2800					



Вентиль латунный муфтовый 15б63р					Вентиль латунный муфтовый 15б61п				
Ду, мм	Ру, атм.	Масса, кг	Среда	Цена, руб.	Ду, мм	Ру, атм.	Масса, кг	Среда	Цена, руб.





15	10	0,33	вода +70	91	15	16	0,33	пар +200	99,5
20		0,44		114,5	20		0,44		121
25		0,76		221,5	25		0,76		172
32		1,04		250	32		1,04		300
40		1,64		449	40		1,64		496
50		2,51		650	50		2,51		645
50									
пожарный		2,8		825					





Клапан обратный поворотный одналепест новый межср ланцевый Genebre 2406 Горячая, холодная вода. Нейтральные среды. Корпус-нерж. сталь AISI316

Ду, мм	Мах давлени е, атм.	Мах темпер атура, °C	Масса, кг	Цена евро €
	16	180	0,8	
50	16		1	42,1
65	16		1,6	51,86
80	16		2	67,17
100	16		2,6	95,12
125	16		3,9	122,25
150	16		5,6	159,75
200	16		10,6	275,91
250	16		15,2	444,54
300	16			800,94

Клапан обратный чугунный двухстворчатый межфланцевый Genebre 2401 Горячая, холодная вода. Нейтральные среды. Корпус-чугун, седло-NBR

ДУ, мм	Мах давлени е, атм.	Мах темпер атура, °C	Масса, кг	Цена евро €
50	16	110	1,5	23,38
65			1,5	27,58
80			2,4	36,65
100			3,6	45,38
125			5,7	61,77
150			7,3	90,75
200			9	151,83
250			17	220,92
300			26	300,15



Клапан обратный нержавеющий межфланцевый Genebre 2415. Жидкость, пар, сжатый воздух. Корпус-нерж. сталь AISI316.

ДУ, мм	Мах давлени е, атм.	Мах темпер атура, °C	Масса, кг	Цена евро €
15	40	250	0,14	9,95
20			0,24	12,5
25			0,35	16,6
32			0,56	24,6
40			0,82	35,5
50			1,1	50,76
65			2,15	75,4
80				116,31
100			4,02	166
125			8,13	351,5
150			12,05	495,4
200			21,66	976,6

Клапан обратный нерж, двухдисковый межсрланцевый Genebre 2402. Жидкость, пар, сжатый воздух. Корпус, диск-нерж. сталь AISI 316.

Ду, мм	Мах давлени е, атм.	Мах темпер атура, °C	Масса, кг	Цена евро €
50	25	180	0,11	93,51
65			0,24	110,03
80			0,35	134,83
100			0,56	175,02
125			0,82	228,26
150			1,1	304,36
200			2,15	569,12
250				888,87
300				1351,73



Клапан обратный нержавеющий муфтовый Genebre 2440 тип "CROMAX", Жидкость, пар, сжатый воздух. Корпус-нерж. Сталь AISI 316.

Ду, мм	Мах давление, атм.	Мах темпер атура, °C	Масса, кг	Цена евро €	Ду, мм	Мах давление, атм.	Мах темпер атура, °C	Масса, кг	Цена евро €
8	16	150	0,106	18,1	40	16	150	0,396	47,5
10			0,09	18,1	50			0,622	107,11



15			0,092	18,34	65			1,226	180,92
20			0,142	21,74	80			1,756	250,19
25			0,164	25,55	100			3,374	416,99
32			0,264	33,82					



Насосы Wilo с мокрым ротором (Германия)									
серия Star-RS, TOP-RL диапазон рабочих температур от – 10 до +110 °С рабочее давление 10 атм.					серия TOP-S диапазон рабочих температур от – 10 до +130°С рабочее давление 6 и 10 атм.				
Марка	Q, м3/ч	H, м	S (не более), м2	Цена, евро.	Марка	Q, м3/ч	H, м	S (не более), м2	Цена, евро.
Star-RS 25/2	1,3	1	200	59,3	TOP-S 25/7 EM	6	3	1100	178,4
Star-RS 25/4	2	2	350	63	TOP-S 25/7 DM	6	3	1100	169
Star-RS 25/6	3	2	520	75	TOP-S 30/7 EM	6	3	1100	204,1
Star-RS 25/7	3,5	3,5	600	87,2	TOP-S 30/7 DM	6	3	1100	193
Star-RS 30/2	1,3	1	200	94	TOP-S 30/10 EM	8	5	1400	255
Star-RS 30/4	2	2	350	65	TOP-S 30/10 DM	8	5	1400	241
Star-RS 30/6	3	2	520	78	TOP-S 40/7 EM	12	4,3	2200	331,2
Star-RS 30/7	3,5	3,5	600	91,2	TOP-S 40/7 DM	12	4,3	2200	313
TOP-RL 25/7,5	5	3	900	117,4	TOP-S 40/10 EM	12	6,5	3600	408
TOP-RL 30/4	7	2	1100	124	TOP-S 40/10 DM	12	6,5	3600	385
TOP-RL 30/7,5	5	3	900	126	TOP-S 50/7 DM	20	4,5	3600	409,3
TOP-RL 30/6,5	8	3	1400	144,2	TOP-S 50/10 DM	20	7	3600	482
					TOP-S 50/15 DM	20	11	3600	578
					TOP-S 65/13 DM	30	9	5300	626
					TOP-S 80/10 DM	30	11	5700	714



Насосы Wilo для водоснабжения (Германия)									
серия TWU 4 (скважинные) мин. диаметр скважины 4" диапазон рабочих температур от +3 до + 30°С					серия TM (для отвода стоков) диапазон рабочих температур от 0 до +35 С, кратковременно 90 С.				
Марка	Q, м3/ч	H, м	N, кВт	Цена, евро.	Марка	Q, м3/ч	H, м	N, кВт	Цена, евро.
TWU 4-0211 EM	2	35	0,37	по запросу	TM 32/7 EM	6	3,5	0,37	76
TWU 4-0211 DM	2	35	0,37	по запросу	TMW 32/8 EM Twister	8	4	0,45	96
TWU 4-0216 EM	2	45	0,55	по запросу	TMW 32/11 EM Twister	10	6	0,75	114
TWU 4-0216 DM	2	45	0,55	по запросу	TMW 32/11 EM HD Twister	10	6	0,75	118
TWU 4-0405 EM	4	20	0,37	по запросу	TM 32/8 EM	8	5	0,5	94
TWU 4-0405 DM	4	20	0,37	по запросу	серия TS (для грязной воды) диапазон рабочих температур				



от 0 до +35 °С диаметром твердых частиц 10 мм



TWU 4-0410 EM	4	40	0,75	по запросу					
TWU 4-0410 DM	4	40	0,75	по запросу					
TWU 4-0415 EM	4	50	1,1	по запросу	TS 50H 111/11 EM	20	10	1,5	522
TWU 4-0415 DM	4	50	1,1	по запросу	TS 50H 111/11 DM	20	10	1,5	531
TWU 4-0420 EM	2	110	1,5	по запросу	TS 50H 122/15 DM	24	12	2	638
TWU 4-0420 DM	2	110	1,5	по запросу	TS 50H 133/22 DM	28	16	2,9	по запросу

	Клапан латунный балансировочный муфтовый VK 9505									
	ДУ, мм	KVs, м3/ч	Ру, атм.	Масса, кг	Цена, евро С	ДУ, мм	KVs, м3/ч	Ру, атм.	Масса, кг	Цена, евро С
	15	2,6	25	0,505	31,36	32	143	25	1,005	59,85
	20	43		0,565	32,34	40	22,5		1,355	75,66
25	6,6	0,705		37,32	50	33,1	1,925		99,41	
	Клапан латунный балансировочный муфтовый VK 9515									
	ДУ, мм	KVs, м3/ч	Ру, атм.	Масса, кг	Цена, евро С	ДУ, мм	KVs, м3/ч	Ру, атм.	Масса, кг	Цена, евро С
	15	2,8	25	0,505	32,64	32	20,25	25	1,005	64,31
	20	5,33		0,565	34,79	40	30,23		1,355	78,43
25	9,72	0,705		43,35	50	55,07	1,325		114,38	
	Клапан балансировочной фланцевый Zettcam 443A (с выдвижным шпинделем), Tmax 300°C									
	ДУ, мм	KVs, м3/ч	Ру, атм.	Масса, кг	Цена, евро С	ДУ, мм	KVs, м3/ч	Ру, атм.	Масса, кг	Цена, евро С
	40	36,88	16	12,4	157,05	125	370,8	16	56	497,89
	50	58,4		15,2	164,85	150	500,6		75,3	624,86
	65	96,3		23	206,06	200	910		136,3	1307,64
	80	145		29	255,07	250	1302		210	1916,92
	100	232,4		40,5	355,32	300	1680		270	2604,16
	Клапан балансировочный фланцевый Ze1kama 447A (с неподвижным шпинделем), Tmax 130°C									
	ДУ, мм	KVs, м3/ч	Ру, атм.	Масса, кг	Цена, руб.	ДУ, мм	KVs, м3/ч	Ру, атм.	Масса, кг	Цена, евро С
	65	88,8	16	13,3	191,44	150	390,2	16	48,3	595,75
	80	113,4		17,8	244,01	200	710		114,5	1305,39
	100	184,7		22,7	338,01	250	1187,3		159	1917,2
125	285,1	34		475,33	300	1504,1	210,5		2600,62	



Клапан латунный предохранительный OR, пределы настройки 1-12				Клапан стальной предохранительный 17с28нж			
ДУ, мм	Ру, атм.	Масса, кг	Цена, свро€	ДУ, мм	Ру, атм.	Масса, кг	Цена, свро€
15	16		10.6	50	0,5-1,5	18	8901
20			14,52	50	1,5-3,5	18	8901
25			19,3	50	3,5-7,0	18	8901
32			32,24	50	7,0-10,0	18	8901
40			44,36	50	10,0-16,0	18	8901
50			61,85	80	0,5-1,5	28	11567
65			167,4	80	1,5-3,5	28	11567
80			206,04	80	3,5-7,0	28	11567
				80	7,0-10,0	28	11567
				80	10,0-16,0	28	11567





Вентиль шаровый с корпусом из нержавеющей стали фланцевый 234F.					Вентиль шаровый с корпусом из нержавеющей стали фланцевый 2223. Корпус AISI316 / AISI316 / PTFE.				
Ду, мм	Мах давлени е, атм.	Мах темпер атура, °С	Масса, кг	Цена, евро €	Ду, мм	Мах давлени е, атм.	Мах темпер атура, °С	Масса, кг	Цена, евро €
15	40	400	4	162,6	8	210	250	4	33,8
20			5	172,4	10			5	41,1
25			6	183,5	15			6	49,1
32			7	247,5	20			7	67,9
40			12	309,1	25			12	93,8
50			16	390,4	32			16	176,6
65			19	539,4	40			19	244,1
80			29	715,5	50			29	303,7
100			37	907,6					
125			34,917	433,4					
150				1634,2					



Задвижки чугунные с обрeзинeнным клином Genebre 2102 (Холод. и гор. вода, + 120), GGG50/EPDM					Задвижки чугунные с обрeзинeнным клином ГРАНАР серии KR (Холод. и гор. вода, + 120)				
Тип	Ду, мм	Ру, атм.	Масса, кг	Цена, евро €	Тип	Ду, мм	Ру, атм.	Масса, кг	Цена, руб.
210209	50	окт.16	9	89,08	KR-040 с электроприводом	40	10/16	30,3	
210210	65	окт.16	11	110,55	KR-050 с электроприводом	50	10/16	32	
210211	80	окт.16	15	124,89	KR-065 с электроприводом	65	10/16	35	
210212	100	окт.16	18	153,35	KR-080 с электроприводом	80	10/16	43	
210213	125	окт.16	21	203,67	KR-100 с электроприводом	100	10/16	50	
210214	150	окт.16	34	239,72	KR-125 с электроприводом	125	10/16	82	
210216	200	окт.16	38,35	369,4	KR-150 с электроприводом	150	10/16	93	
210218	250	10	64,7	580,49	KR-200 с электроприводом	200	16	115	
210220	300	10	107,6	884,39	KR-250 с электроприводом	250	16	157	





Фильтры чугунные сетчатые фланцевые Zetkama 821A, PN16, Tмакс.=300 °C

Тип	Ду, мм	Ру, атм.	Масса, кг	Цена, евро
821A-015-C50	15	18		15,3
821A-020-C50	20	28		17,5
821A-025- C50	25	33		19,1
821A-032-C50	32	57		23,1
821A-040- C50	40	74		29,1
821A-050-C50	50	86		9
821A-065-C50	65	168		60,6
821A-080-C50	80	242		80,3
821A-100-C50	100			109,7
821A-125-C50	125			174,2
821A-150-C50	150			234,3
821A-200-C50	200			426,9
821A-250-C50	250			774,2
821A-300-C50	300			1278,5
821A-350-C50	350			2146
821A-400-C50	400			3067,1

Компенсатор антивибрационный фланцевый Genebre 2831, FC10, EPDM , 700L, Tмакс.= 105°C

Тип	Ду, мм	Ру, атм.	Масса, кг	Цена, евро
283107	32	16		21,2
283108	40	16		22,7
283109	50	16		28,4
283110	65	16		36,2
283111	80	16		43,7
283112	100	16		55,2
283113	125	16		74,3
283114	150	16		91,5
283116	200	16		137,3
283118	250	16		227,1
283120	300	16		289,6
283122	350	16		339,2
283124	400	16		411
283126	450	16		459,9
283128	500			559,9



Фильтры чугунные сетчатые муфтовые Zetkama 823A, PN16, Tмакс.= 300 °C

Тип	Ду, мм	Ру, атм.	Масса, кг	Цена, евро
823A-015-C50	15	18		23
823A-020-C50	20	28		26,8
823A-025-C50	25	33		33,5
823A-032-C50	32	57		39,2
823A-040-C50	40	74		45,9
823A-050-C50	50	86		47,8
823A-065-C50	65	168		59,3
823A-080-C50	80	242		70,1

Компенсатор антивибрационный муфтовый Genebre 2830, FC6, EPDM , 700L, Tмакс.= 105°C

Тип	Ду, мм	Ру, атм.	Масса, кг	Цена, евро
283005	20	16		12,5
283006	25	16		15,3
283007	32	16		17,6
283008	40	16		22,6
283009	50	16		28,3



Тип ДМ 02-2		Манометр общетехнический МЕТЕР ДМ 02 ЭКОНОМ			
	Номинальный диаметр корпуса, мм	Резьба 1фисо единения	Класс точности	Цена руб., вкл. НДС	
				Ряд пределов до 6, 10, 16, 25 (кгс/см2, бар)	
	100	M20x1,5или GU2	1,5	231	
Тип ДМ 02-1		Манометр общетехнический МЕТЕР ДМ 02 СТАНДАРТ			
	Номинальный диаметр корпуса, мм	Резьба 1фисо единения	Класс точности	Цена руб., вкл. НДС	
				Ряд пределов до -1...0...+2.5; 400; 600 (кгс/см2,бар, Па)	Ряд пределов от 4 до 250 (кгс/сы2 бар, Па)
	50	M 12x1,5 или G1/4	2,5	112	112
	63	M 12x1,5 или G1/4	1,5	193	179
	100	M 20x1,5 или G1/2	1,5	419	353
	160	M 20x1,5 или G1/2	1,5	516	483
Тип ДМ 15		Манометр общетехнический, осевое исполнение МЕТЕР ДМ 15			
	Номинальный диаметр корпуса, мм	Резьба 1фигл единения	Класс точности	Цена руб., вкл. НДС	
				Ряд пределов до 60 (кгс/см2, бар, Па)	Ряд пределов от 100 до 600 (кгс/сы2, бар, Па)
	63	M 12x1,5 пли G1/4	2,5	179	193
100	M 12x1,5 или G1/4	1,5	434	483	
Тип ДМ 90		Манометр из нержавеющей стали с трубчатой пружиной МЕТЕР ДМ 90			
	Номинальный диаметр корпуса, мм	Резьба 1фисо единения	Класс точности	Цена руб., вкл. НДС	
				Ряд пределов до 60 (нгс/см2, бар, Па)	Ряд пределов от 100 до 600 (кгс/см2, бар, Па)
63	M 12x1,5 или G1/4	1,5	702	757	

	100	М 20х1,5 или G1Z2	1	1404	1620
	100	М 20х1,5 или G1Z2	1	3017	3368
Тип ДМ 93	Манометр виброустойчивый МЕТЕР ДМ 93				
	Номинальный диаметр корпуса, мм	Резьба 1 фисо единения	Класс точности	Цена руб., вкл. НДС	
				Ряд пределов до 60 (нгс/см2, бар, Па)	Ряд пределов от 100 до 600 (кгс/см2, бар, Па)
	63	М 12х1,5 или G1/4	1,5	444	497
	100	М 20х1,5 или G1Z2	1	1026	1188
	160	М 20х1,5 или G1Z2	1	1350	1620
Тип ТМ 510Р.05	Манометр электроконтактный РОСМА ТМ510Р.05				
	Номинальный диаметр корпуса, мм	Резьба пр исоединения	Класс точности	Цена руб., вкл. НДС	
				Ряд пределов до 60 (кгс/см2, бар, Па)	
	100	М 20х1,5 или G1/2	1,5	1364	



Тип ТМ 610P.05

Манометр электроконтактный РОСМА ТМ 610P.05

Номинальный диаметр корпуса, мм	Резьба присоединения	Класс точности	Цена руб., вкл. НДС
			Ряд пределов до 60 (кгс/см ² , бар, Па)
160	M20x1,5 или G1/2	1,5	1936



Тип НМ 06

Манометр низких давлений (напоромер) МЕТЕР НМ 06

Номинальный диаметр корпуса, мм	Резьба присоединения	Класс точности	Цена руб., вкл. НДС
			Ряд пределов до 400 мбар или 40 кПа
63	M12x1,5 или G1/4	2,5	1026



Тип НМ 96

Манометр низких давлений (напоромер) МЕТЕР НМ 96 (промышленное исполнение)

Номинальный диаметр корпуса, мм	Резьба присоединения	Класс точности	Цена руб., вкл. НДС
			Ряд пределов до 400 мбар или 40 кПа
63	M12x1,5 или G1/4	2,5	2293



Тип ДМ 02-ИТ

Термоманометры МЕТЕР ДМ 02-ИТ

Номинальный диаметр корпуса, мм	Диапазон измерений	Класс точности	Цена руб., вкл. НДС
			длина штока 46 мм
80 радиальный	0...+120 С, 0...+160 С, 0...1 Мпа, 0...1,6 Мпа	2,5	643
	0...+120 С, 0...+160 С, 0...1 Мпа, 0...1,6 Мпа		
80 осевой	0...+120 С, 0...+160 С, 0...1 Мпа, 0...1,6 Мпа	2,5	643

Тип ТБ-1		Термометр биметаллический общетехнический, осевое исполнение МЕТЕР ТБ-1							
	Номинальный диаметр корпуса, мм	Диапазон измерений	Класс точности	Цена руб., вкл. НДС					
				Шток 40 мм	Шток 60 мм	Шток 80 мм	Шток 100 мм	Шток 160 мм	Шток 200 мм
	63	-30; -20...0...50; 60; 80; 120; 160; 200	2,5	235	247	258	270	309	381
	80	-30; -20...0...50; 60; 80; 120; 160; 200	2,5	270	290	314	325	354	418
	100	-30; -20...0...50; 60; 80; 120; 160; 200	2,5	296	318	325	353	385	462

	Термометры жидкостные				Арматура для КИП			
	Марка	Диапазон изм, С°	Цена деления	Цена	Марка	Ру	Среда	Цена
	ТТЖ-М	0...+100, L103	2	106	Кран 116186к	16		203,3
		0...+150		106	Ду15 с ручкой	16		235,4
		0...+200			Кран 116186к			
		Ду15 без ручки						
				117	Кран 116386к Ду15	16		305
					Марка		Цена	
				Трубка Перкинса		452		
				Трубка Перкинса угловая		452		
		Бобышка М 27х2		95,23				





Мембранный расширительный бак вертикального исполнения WESTER для водоснабжения

Модель	Объем	Максимальное давление	Давление воздушной полости, бар	Диаметр	Высота	Масса, кг	Диаметр рабочего штуцера	Цена
WAV-8	8	10	1,5	200	311	1,55	3/4"	740
WAV-12	12	10	1,5	280	307	2,1	3/4"	822
WAV-18	18	10	1,5	280	402	2,8	3/4"	1025
WAV-24	24	10	1,5	280	504	4,25	3/4"	1021
WAV-35	35	10	1,5	365	453	5,95	3/4"	1531
WAV-50	50	10	1,5	365	691	9,2	3/4"	2884,26
WAV-80	80	10	1,5	410	807	11,6	3/4"	3674
WAV-100	100	10	1,5	495	787	15,1	1"	4818
WAV-150	150	10	1,5	495	1059	18,4	1"	5720
WAV-200	200	10	4	590	1120	36	1 1/4"	10430
WAV-300	300	10	4	640	1230	45	1 1/4"	13113
WAV-500	500	10	4	750	1550	82	1 1/4"	19588
WAV-750	750	10	4	800	1850	130	2"	45126,28
WAV-1000	1000	10	4	800	2180	165	2"	по запросу
WAV-1500	1500	10	4	960	2380	240	2"	по запросу
WAV-2000	2000	10	4	1100	2520	375	2"	по запросу
WAV-3000	3000	10	4	1200	2800	550	2 1/2"	по запросу
WAV-4000	4000	10	4	1450	3100	655	3"	по запросу
WAV-5000	5000	10	4	1450	3720	830	3"	по запросу
WAV-10000	10000	10	4	1600	5750	1920	DN100	по запросу



Мембранный расширительный бак вертикального исполнения WES для отопления

Модель	Объем	Максимальное давление	Давление воздушной полости, бар	Диаметр	Высота	Масса, кг	Диаметр рабочего штуцера
WRV-8	8	5	1,5	200	311	1,55	3/4"
WRV-12	12	5	1,5	280	307	2,1	3/4"
WRV-18	18	5	1,5	280	402	2,8	3/4"
WRV-24	24	5	1,5	280	504	4,25	3/4"
WRV-35	35	5	1,5	365	453	5,95	3/4"
WRV-50	50	5	1,5	365	555	7,75	3/4"
WRV-80	80	5	1,5	410	690	11,15	3/4"
WRV-100	100	5	1,5	495	680	13,25	1"
WRV-150	150	5	1,5	495	960	17,2	1"
WRV-200	200	10	4	590	1120	36	1 1/4"
WRV-300	300	10	4	640	1230	45	1 1/4"
WRV-500	500	10	4	750	1550	82	1 1/4"
WRV-750	750	10	4	800	1850	130	2"
WRV-1000	1000	10	4	800	2180	165	2"
WRV-1500	1500	10	4	960	2380	240	2"
WRV-2000	2000	10	4	1100	2520	375	2"
WRV-3000	3000	10	4	1200	2800	550	2 1/2"
WRV-4000	4000	10	4	1450	3100	655	3"
WRV-5000	5000	10	4	1450	3720	830	3"
WRV-10000	10000	10	4	1600	5750	1920	DN100